



L'ESPERIENZA ACQUISITA IN OLTRE **70** ANNI DI ATTIVITÀ HA RESO **SORMA** AZIENDA LEADER NEL CAMPO DEGLI ABRASIVI DIAMANTATI AD ALTA TECNOLOGIA.

LA MOLA DIAMANTATA **SORMA** È UNA MOLA RESINOIDE IN MICROGRANA SPECIFICA PER LA SUPERFINITURA DEI COLTELLI IN CERAMICA. VA UTILIZZATA CON ABBONDANZA DI REFRIGERANTE (ACQUA O EMULSIONE AL **3%**) CON VELOCITÀ DI UTILIZZO DA **1400** A **2000** GIRI.

I NASTRI DIAMANTATI **SORMA** SONO ALL'AVANGUARDIA NELL'AFFILATURA DI COLTELLI E UTENSILI IN CERAMICA. È CONSIGLIABILE MONTARE LA RUOTA AD ESPANSIONE PORTA-NASTRO SU UN MOTORE A GIRI VARIABILI DA **2200** A MAX **2800** GIRI. UTILIZZARE IL PRODOTTO AD UMIDO PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA LAMA.

I BLOCCHI PER AFFILATURA **SORMA** SONO L'IDEALE PER IL VELOCE RIPRISTINO DEL FILO DELLE LAME IN ACCIAIO E DI ALTRI UTENSILI. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO AD UMIDO, PASSANDO IN SEQUENZA LE DIVERSE GRANE DALLA PIÙ GROSSA ALLA PIÙ FINA.

## MOLA DIAMANTATA PER SUPER FINITURA



CODICE	MISURE MM	GRANA	€ PL
ART. 2969	1A1 Ø250x15x3 FORO 25	D15 C50 VU	<u>750,00</u>

*Altre forme o misure sono fornibili a richiesta*

## NASTRI DIAMANTATI E RUOTA AD ESPANSIONE



### RUOTA AD ESPANSIONE

CODICE	MISURE MM	€ PL
RE200038	Ø200x38 FORO 50 RIDUZIONE IN NYLON 25	<u>130,00</u>


*Altre riduzioni sono fornibili a richiesta*

### NASTRI DIAMANTATI

CODICE	MISURE MM	GRANA	€ PL
THN090122G10	Ø200x38	<b>120M</b>	<u>121,00</u>
THN090123G10	Ø200x38	<b>200M</b>	<u>98,00</u>
THN090125G10	Ø200x38	<b>400M</b>	<u>87,00</u>
THN090126G10	Ø200x38	<b>600M</b>	<u>87,00</u>
THN090125c	Ø200x38	<b>500R</b>	<u>71,00</u>
THN090127c	Ø200x38	<b>1000R</b>	<u>71,00</u>
THN090128c	Ø200x38	<b>8000R</b>	<u>71,00</u>

*Altre misure sono fornibili a richiesta*

## BLOCCHI DIAMANTATI PER UTENSILI DA TAGLIO



### BLOCCHI PER AFFILATURA

CODICE	MISURE MM	GRANA	€ PL
THB010022GP	Ø150x50	<b>120M</b>	<u>66,80</u>
THB010023GP	Ø150x50	<b>200M</b>	<u>59,50</u>
THB010025GP	Ø150x50	<b>400M</b>	<u>55,70</u>
THB010026GP	Ø150x50	<b>600M</b>	<u>55,70</u>

*Altre misure sono fornibili a richiesta*

